

Coragen®

Langdurige werking tegen pruimenmot.



Coragen® (Rynaxypyr®) is een vertrouwd middel ter bestrijding van vretende en zuigende insecten zoals de pruimenmot *Grapholita funebrana*. Coragen® kenmerkt zich door zijn zeer snelle aanvangswerking en een lange duurwerking als een zeer betrouwbaar middel tegen de pruimenmot. Met 2 aaneengesloten behandelingen biedt Coragen® 6 weken bescherming. De warme en droge zomer van 2018 heeft aangetoond dat Coragen® ook onder die omstandigheden een zeer betrouwbaar middel is.

Werkingsmechanisme van Coragen®

Coragen® veroorzaakt, direct na opname, verlamming van het spierstelsel van o.a. etende insecten zoals de larven van de pruimenmot. Door de snelle werking stopt direct na opname de vruchtschade. Coragen® is binnen twee uur regenvast. Temperatuur en UV-straling hebben nauwelijks invloed op de werking van Coragen®. Door het wegvallen van Insegar is Coragen® door zijn sterke en lange werkingsduur het juiste alternatief op de 1^e generatie pruimenmot in te zetten. Nadat de eerste eiafzet plaats gevonden heeft maar voordat de eieren uitkomen, is het verstandig om de eerste behandeling met Coragen® uit te voeren. Herhaal de behandeling na 3 weken.



De eerste generatie pruimenmot is signaleerd.



Adult



*Schadebeeld**



pruimenmot larve


Werkingspectrum van Coragen®

Behalve tegen pruimenmot is Coragen® ook werkzaam tegen vele andere soorten rupsen van meerdere soorten motten en vlinders. Zoals de kleine- en vroege fruitmot, perzikmot, diverse bladrollers, kleine wintervlinder, voorjaarsuil en mineermotten.

Coragen® is veilig voor natuurlijke bestuivers, kan in de bloei worden toegepast en heeft geen schadelijk effect op de belangrijke natuurlijke vijanden in de fruitteelt zoals oorwormen, roofmijten, roofwantsen en sluipwespen. De positieve ervaringen ten opzichte van het effect op nuttigen zijn uitgebreid onderzocht en worden in de praktijk in heel Europa ervaren.




Duurwerking Coragen®



Onderzoek op het ERDC in Frankrijk heeft aangetoond dat Coragen® onder alle weersomstandigheden na 3 weken nog steeds een uitstekende bescherming geeft.

Advies en het juiste bestrijdingsmoment:

Start de bestrijding met Coragen®. Coragen® heeft door zijn unieke formulering een lange werkingsduur en is veilige voor natuurlijke vijanden. Coragen® is eenvoudig in gebruik. Met slechts 2 behandelingen worden pruimen zes weken beschermd.



- Dosering: 175 ml/ ha.
- 2 toepassingen per jaar:
 - o 1^e toepassing: kort voor ei-uitkomst (ovicide werking)
 - o 2^e toepassing: 3 weken na eerste toepassing.
- Veiligheidstermijn: 14 dagen

Product kenmerken van Coragen®:

- Zeer effectief insecticide in diverse fruitgewassen
- Snelle aanvangswerking
- Lange duurwerking
- Goed integreerbaar Veilig voor natuurlijke vijanden (oorwormen, roofmijten, roofwantsen en sluipwespen)

Kijk op www.mottenmonitor.nl voor meer informatie en de juiste aanpak.