



Licentieverlenging 2018

30 en 31 Januari 2018 – MFC de Kreek – Kerkdriel





Licentieverlenging 2018

- *Wijziging toelatingen in middelen*
- *Onkruidbestrijding Grasland, Tapir, Primstar, Harmony enz.*
- *RUB lijst, uitzonderingen nu benoemd en toegestaan*
- *Advieslijsten*
- *Gebruik online diensten*

The Akris logo is displayed in white text on a green rectangular background. The word "Akris" is followed by a registered trademark symbol (®).

Akris®

dinsdag 28 november 2017

Akris: toelating in mais niet verlengd


Graag informeren wij u over de toelating van Akris.

Onderstaand bericht hebben wij van BASF ontvangen:

In de vergadering van 23 november 2017 heeft het Ctgb besloten om de toelating voor het middel Akris (13580 N) niet te verlengen. De reden is dat dit middel met een dosering van 3,0 liter per hectare niet meer voldoet aan de aangescherpte criteria voor het risico voor vogels.

Voor het seizoen 2018 is een aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Het middel mag worden verkocht tot 1-6-2018 en opgebruikt tot 1-8-2018. Voor het seizoen 2019 gaat BASF ervoor zorgen dat dit middel wederom voor de Nederlandse markt beschikbaar is, waarschijnlijk met een lagere dosering.

[Terug naar het overzicht](#)



maandag 02 oktober 2017

Apollo: herregistratie, toelating in Kers en Pruim vervalt

Apollo: Herregistratie

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van appel, peer en in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

Het gebruik in **pruim en tomaat** wordt niet langer ondersteund **en kers** is tijdens de beoordeling teruggetrokken. Ter bescherming van natuurlijke vijanden is een waarschuwingszin opgenomen.

Volgens het oude W7 etiket mag Apollo nog gebruikt worden tot 1 mei 2018!

Per 1 januari 2018 wordt de Apollo geleverd met het nieuwe W8 etiket, dit mag dan niet meer in Kers, Pruim en Tomaat gebruikt worden.

[Terug naar het overzicht](#)

maandag 08 januari 2018

Geen herregistratie voor: Insegar 25WP



Insegar[®]
25 WG



syngenta[®]

Graag informeren wij u over de toelatingssituatie van het middel Insegar[®] 25WG. Onderstaand bericht hebben wij van Syngenta ontvangen:

In de collegevergadering van het Ctgb van 20 december 2017 is bekend gemaakt dat het product Insegar[®] 25WG niet geherregistreerd zal worden.

Dit betekent dat 2018 het laatste seizoen zal zijn dat Insegar 25WG toegepast kan worden en dat de toelating van Insegar 25WG per 1 september 2018 komt te vervallen.

Er is een uitverkoop- en opgebruiktermijn vastgesteld: Insegar 25WG mag worden verkocht tot 1 juli 2018. Product mag bij de gebruiker op voorraad worden gehouden voor opgebruik tot 1 september 2018.

Insegar is jarenlang ingezet als middel tegen de fruitmot, alsmede tegen de pruimenmot. Met name tegen pruimenmot is het een gemis.

Laatste jaren worden met name Affirm, Coragen en Carpovirusine ingezet, alsmede fruitmotverwarring.



Certis Olie H: vervalt voor (klein)fruit

Olie H is ook toegelaten in kleinfruit! Naar verwachting leverbaar tot 1 juli 2018, gebruiken tot 1 juli 2019. De de herregistratie voor Olie-H zal zijn afgerond voor maart 2018. Fruitteelt en kleinfruit zal na herregistratie van het etiket verdwijnen. Andere...

[lees meer >>](#)



dinsdag 19 december 2017

Rovral Aquaflo – iprodion – gaat vervallen

Verkoop en opgebruiken tot 5-juni-2018

Rovral aquaflo is/was, mits preventief toegepast, zeer effectief tegen o.a. sclerotinia, grauwe schimmel, rhizoctonia en alternaria. Het werd met name ingezet in de bloemisterij (wanwege werking Sclerotina en Rhizoctonia) en in kleinfruit (grauwe schimmel en botrytis).

Momenteel is Rovral nog op voorraad, als u deze begin 2018 toe wilt passen is het raadzaam deze nu te bestellen.

[Terug naar het overzicht](#)



maandag 20 november 2017

Sporgon 50WP verlengd tot 31 december 2022

Het huidige W02 etiket mag gebruikt worden tot 1-jan-2019, daarna wordt het W03 etiket van toepassing met lagere dosering

[Terug naar het overzicht](#)



donderdag 25 januari 2018

Cantack toegelaten als mijtenbestrijder in appel, peer, kers, pruim en framboos en braam

uitbreiding toelaging

Cantack 164 SC; uitbreiding toelating

Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelten van appel, peer, kers, pruim en dahlia (kt*), in de bedekt en onbedekte teelten van bessen (BBCH 90-93) (kt*), braam- en framboos-achtigen (BBCH 90-93) (kt*) en in de bedekte teelten van komkommer (kt*), tomaat, aubergine (kt*), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

De bestaande gebruiken in de onbedekte teelten van boomkwekerijgewassen en openbaar groen vervallen bij de herregistratie, omdat deze zijn teruggetrokken uit de aanvraag.

Geen EU-Herregistratie voor Basta en Finale

Geen EU-Herregistratie voor Basta en Finale

Intrekking toelating BASTA 200 en FINALE 14 SL



Graag informeren wij u over het intrekken van het verzoek tot herregistratie van de actieve stof glufosinaat-ammonium in de Europese Unie. Dit bericht hebben wij van Bayer ontvangen.

Met dit bericht willen wij u ervan op de hoogte brengen dat Bayer zich helaas genoodzaakt heeft gevoeld om de aanvraag voor herregistratie van de werkzame stof glufosinaat-ammonium in de Europese Unie in te trekken. Dit heeft directe negatieve gevolgen voor de toelating van de producten Basta en Finale en heeft daarmee ook een direct effect op de onkruidbestrijding en loofdoding in de Nederlandse land- en tuinbouw.

Het besluit is genomen op meerdere gronden: enerzijds omdat de herregistratie tot verwachte aanzienlijke beperkingen in de toepasbaarheid zou leiden, anderzijds vanwege de aanhoudende tegenstelling tussen de op gevaar gebaseerde gewasbeschermingsmiddelen wetgeving en de op risico gebaseerde MRL wetgeving. Dit zorgt ervoor dat het klimaat voor verdere investering in het vervolgen van de Europese herregistratie van glufosinaat-ammonium te onzeker is geworden, wat nog is versterkt door de recente beslissing van de toelatingsautoriteiten in Frankrijk en Spanje om de toelating voor glufosinaat-ammonium bevattende producten helemaal in te trekken, ondanks de EU-goedkeuring voor de werkzame stof. Bovendien kan in Duitsland momenteel geen glufosinaat-ammonium bevattend product op de markt worden gebracht vanwege een enorme vertraging in het Duitse toelatingsproces.

Deze elementen tezamen hebben ervoor gezorgd dat Bayer zich gedwongen voelt om alle toelatingsactiviteiten voor glufosinaat-ammonium in de EU te staken en de aanvraag voor herregistratie in te trekken.

We willen benadrukken dat deze beslissing niet gebaseerd is op een wijziging van de risico evaluatie. Bayer blijft ervan overtuigd dat glufosinaat-ammonium bevattende producten geen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mens of dier noch dat het onaanvaardbare effecten heeft op het milieu mits deze gebruikt worden volgens de instructies op het etiket.

Grasland: onkruidbestrijding 2018

Advies nieuw ingezaaid weiland

Tegen muur, herderstasje, paardenbloem, nachtschade, kleine brandnetel, kamille, zwaluwtong, perzikkruid, meldes

1,25 L Tapir + 1-1,5 L Jepolinex Pro



•Of direct na zaai tegen diverse onkruiden

0,1 L AZ 500

Grasland: onkruidbestrijding 2018

Advies: *Indien klaver gespaard moet worden*

Deze middelen zijn veelal minder effectief tegen onkruid



✓ Algemene onkruiden

4 L Buttress + 1,5 L Basagran

- bestrijdt zuring niet

✓ Tegen zuring en overige onkruiden:

30 gr. Harmony (+ 4 L Buttress)

- alleen in najaar i.v.m. gewasdrukking
- alleen veilig voor witte klaver, niet voor rode
- Buttress toevoegen indien paardenbloemen

Veiligheidstermijn

Primstar, Tapir, Starane Top, Primus & Jepolinex Pro, Basagran	7 dagen
Cirran, Harmony, Buttress	14 dagen

Grasland: onkruidbestrijding 2018

Advies bestaand weiland

Indien geen zuring

1,25-1,5 L TAPIR (+ CIRRAN of JEPOLINEX PRO)

Indien wel zuring

1,5 L TAPIR + 0,3 L Starane Top



Grasland: onkruidbestrijding 2018

Harmony[®] SX[®]



Niet toepassen	Wel toepassen
Voorjaar	Najaar (aug-nov)
Rode klaver	Witte klaver
Nieuw ingezaaid	Bestaand gras (> 1 jaar)
Groeizaam weer	Lage temperaturen
Snelle gewasgroei	Na laatste snede
Stress	



FMC



Grasland: onkruidbestrijding 2018

Harmony[®] SX[®] : advies toepassing grasland

- Grasland zonder klaver
 - 30 gr/ha Harmony[®] SX[®] + 2 L Cirran
 - 20 gr/ha Harmony[®] SX[®] + 1-1,5 Tapir
- Gras met klaver:
 - 30 gr/ha Harmony[®] SX[®]
 - 30 gr/ha Harmony[®] SX[®] + 4 L Buttress
- Witte klaver niet of nauwelijks gevoelig, rode klaver (zeer) gevoelig
- Systemische werking: penwortel afgedood
- Toepassen in weiden van minstens 1 jaar in de periode aug-nov
gewasdrukking mogelijk !

Regeling uitzonderingen bestrijdingsmiddelen



In 2017 is de RUB lijst uitgebreid met een aantal middelen en mogelijkheden

- *Zout (NaCl) als onkruidbestrijder*
- *Zout (NaCl) in paddenstoelen tegen schimmels*
- *Calciumchloride en Ammoniac in paddenstoelen*
- *Pijpzwavel tegen meeldauw onder glas*
- *Bier tegen slakken enz.*
- *<https://www.ctgb.nl/onderwerpen/duurzaam/documenten/regelingen/2017/10/25/rub-lijst>*

Paddenstoelen 2018

Toelatingsnummer	Naam Middel	Werkzame stof	VT in dagen	Dosering Per 100m2	Re-entry
07774N W14	DECIS EC	Deltamethrin 2,5%	2 dagen	30 ml of 3 ml / 100m3	O-zin: 0901R
08555N W02 08555N W03	SPORGON 50 WP <small>gebruik tot 1-1-2019</small> SPORGON 50 WP	Prochloraz 46% Prochloraz 46%	10 dagen 10 dagen	200 gram 100 gram	O-zin: 0901R
14231N W02	VIVANDO 500 SC	Metrafenone 50%	10 dagen	100 ml / 100m2	O-zin: 0901R
13525N	Syn-FORMALINE 37%	Formaldehyde 37%		6 liter per 100m3 (2%)	www.vannamen.nl
13732N	Brenntag CHLOOR 15%	Natriumhypochloried 15%	Ter bestrijding van bacterien en gisten op oppervlakten, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor		www.vannamen.nl
14094N	Brenntag Waterstofperoxide	Waterstofperoxide 35%	Desinfectie van harde oppervlakten in de teelt van paddenstoelen		www.vannamen.nl
RUB	Ammoniak vloeibaar	Ammoniak 25%	ter bestrijding van schimmelinfecties in de teelt van champignons, mits toegepast door middel van pleksgewijs aangieten van de infectiehaarden met een 10% waterige ammoniakoplossing in een dosering van 75 ml oplossing per 'mol		
RUB	KNZ Landbouwzout en/of AKZO De-ICING Salt	Natriumchloride 99.9%	Schimmelbestrijdingsmiddel		
RUB	Calciumchloride	Calciumchloride	Om bruinverkleuring tegen te voorkomen, mits toegepast in concentratie van 0,5%		
O-zin: 0901R	Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in de ruimte gedurende 2 uren geventileerd is: werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.				
MSDS	Voor MSDS veiligheidsbladen kijk op www.vannamen.nl onder downloads of kijk op www.fytostat.nl . Lees voor gebruik altijd eerst de wettelijke gebruiksaanwijzing				



Aardbeien Fungiciden 2018



Diervoerders · Gewasbescherming · Meststoffen

N-nr.	Naam Middel	Werkzame stof	Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering	Max per teelt	Min. Inter Val	VT [∞] In slag
11561N	ALLETTE 80WG	Fosetyl aluminium	Rijenbehandeling+	Stengelbasisrot +	75 g / 100 m2			14
12289N	FLINT 50WG	Trifloxystrobine	Bedekt en onbedekt	Echte meeldauw	12.5 gram/100 l	-	7	3
12229N	FRUPICA 440SC	Mepanipyrim	Bedekt en onbedekt	Vruchtrot	0,9 liter/ha	2	7	3
13854N	KARMA 85SP	Kalium waterstofcarbonaat	-	Echte meeldauw	3 kg/ha	8 jaar	7	1
06147N	KUMULUS 80DF	Zwavel	Bedekte teelt	Meeldauw	4 kg/ha	6x jaar	10	-
11462N	MERPAN 80WG	Captan	Bedekt en onbedekt	Vruchtrot	0,15% 0,15kg/ha	2xjaar	10	14
12892N	MERPAN 500FW	Captan	Bedekt en onbedekt	Vruchtrot	0,25%	2xjaar	10	14
06834N	NIMROD 250EC	Bupirimaat	Onbedekte teelt Niet grondb. bedekte	Echte meeldauw	1 liter/ha 1 liter/ha	4xjaar 4xteelt	10 10	3 3
11432N	PARAAT 50WP	Dimethomorf	Bedekt en onbedekt	Stengelbasisrot	3 kg/ha (0,1 gr pl)			35
13832N	PRIVILEGE Luna	Fluopyram	Bedekte teelt	Echte meeldauw	50 ml 0,5 lt/ha	2xjaar	7	1
14453N	PROLECTUS 50WP	Fenpyrazamine	Bedekte teelt	Botrytis	1,2 kg/ha	3	7	1
08928N	ROVRAL Flow	Iprodion TOT 5-JUN-18	Onbedekte teelt Bedekte en onbedekt	Rhizoctonia solani Gruauwe schimmel	2 liter/ha 1,5 liter /ha	2xteelt 4x teelt	28 10	2 2
14434N	SAFIR WG	Fludioxnil	Onbedekt	Gruauwe schimmel	0,5 kg/ha	2xjaar	10	3
12630N	SIGNUM	Bosacalid + pyraclostrobin	Bedekt en onbedekt	Vruchtrot	1,8 kg/ha	2xjaar	7	1
14437N	SENSATION Luna	Fluopyram+trifloxystrobine	Onbedekte teelt	Vruchtrot Echte meeldauw	0,8 liter/ha	2xjaar	7	1
12819N	SWITCH WG	Fludioxinil + cyprodinil	Bedekt en onbedekt	Vruchtrot	1 kg/ha	3xjaar	10	3
14536N	SERENADE SC	Bacillus subtilis strain QST 713	Bedekt en onbedekt Onbedekte teelt	Echte meeldauw Gruauwe schimmel	8 liter/ha	6xjaar	5	0
11818N	STROBY 50WG	Kresoxim-methyl	-	Echte meeldauw	0,3 kg/ha	3xteelt	-	7
12130N	TELDOR 50WG	Fenhexamide	Bedekt Onbedekt	Gruauwe schimmel	100 gr/100 liter 1,5 kg/ha	-	7	1
10172N	THIRAM Granuflo	Thiram	Bedekte teelt	Botrytis	200-250 gr/100 L	3xteelt	7	7
09364N	TOPAZ 100EC	Penconazole	Onbedekte teelt Bedekt: niet grondgeb	Echte meeldauw	0,5 L/ha	2xjaar 4xjaar	10	14
13383N	VACCIPLANT	Laminarin		Echte meeldauw	0,75 L/ha	5xteelt	10	-
14232N	VIVANDO 500SC	Metrafenome	Alleen bedekte teelt	Meeldauw	0,3 l/ha	2	7	3



Advieslijsten en Certificatie

Voor een aantal teelten zijn advieslijsten beschikbaar die op onze website te vinden zijn, vaak worden deze gevraagd bij MPS.

- Aardbei
- Bes, Braam en Framboos
- Kers en Pruim
- Appel en Peer
- Wij kunnen ook een adviesverklaring afgeven voor vrijwel alle teelten die ook gevraagd (kunnen) worden voor de certificering als MPS en HCAAP.
- Certificaten die u nodig kunt hebben staan op www.vannamen.nl/downloads
- Denk dan aan CDG Certificatie, GMP+ FSA, GMP+ FRA, Secure Feed, en SKAL BIO

Online afname historie voor MPS, Kringloopwijzer enz.

Online u gegevens en afname bekijken.

- Ga naar www.vannamen.nl en kies links boven op inloggen, kies secure
- Inloggen met klantnummer en wachtwoord
- Keuze menu: Mijn Overzichten, Mijn Gegevens en Bestellen
- In mijn overzichten: factuuroverzicht, afname historie (mineralen) en Lopende orders
- In mijn gegevens: adres en afleveradres, email adressen en licentiegegevens
- Bestellen: online bestellen 24/7 ook geschikt voor smartphone



