



SY Nomad



Powercell™

Middenvroeg - Snijmaïs - FAO 230

Kenmerken

- De hoogste snijmaïs opbrengsten
- Heel goede, gebalanceerde voederwaarde
- Lange massale en gezonde plant, goed kolfaandeel
- De beste toleranties tegen ziekten en legering

Resultaten snijmaïs

- VEM /kg DS 1008 VEM
- Zetmeel bij 36,2%DS 374 gram
- DS-opbrengst rel 103 NR 1
- VEM-opbrengst rel 105 NR 1
- Builenbrand tolerantie 9 NR 1

bron: Aanbevelende Rassenlijst CSAR/PPO 2022



gebruik:

snijmaïs XX
ccm/mks X
korrel

rantsoentype:

> 70% maïs XX
35-70% maïs XX
<35% maïs XX

zaaiperiode en dichtheid:


periode 10 april tot 15 mei
voor 1 mei 90 - 95.000 korrels/ha
na 1 mei 85 - 90.000 korrels/ha

Disclaimer: Syngenta has exercised reasonable care and skill in compiling this information. All data in this publication is intended for general guidance only and the user should apply it in accordance with his own knowledge and experience of local conditions. Syngenta cannot accept any liability in connection with this advice.

syngenta®

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelroteresistentie	Builenbrandresistentie	Helminthosporium tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmaïs, middenvroeg en middenlaat																		
	Genialis KWS	8	*	*	8	8,5	8	8	94	8	37,9	104	102	104	101	98	99	6
	Farmerino	8	*	*	7,5	6,5	*	7	101	7,5	37,8	103	104	101	99	94	93	6
N	Greatful	8	*	*	7,5	7	*	8,5	98	7,5	37,7	103	103	*	101	100	101	3
N	LG 31.245	6	*	*	8	7	*	6	109	7,5	37,4	102	97	95	99	102	101	4
	Severeen	7	*	*	7,5	8	*	6	107	7	37,4	102	98	97	100	101	101	6
N	Milkmax	7	*	*	7	7	*	7,5	103	7	37,3	102	98	94	99	99	98	4
	Torres	8	7	7	8	8	8	8	100	8	37,0	101	102	101	102	97	99	6
	Digital	7,5	*	*	7	7	*	7	96	7,5	36,8	101	101	100	100	101	101	5
	DS1890B	6,5	*	*	7,5	7,5	*	6	104	7,5	36,7	100	98	96	100	99	99	5
	LG 31.235	8	*	*	8	7,5	7,5	7	98	7,5	36,5	100	93	93	101	98	99	6
	P8333	6,5	*	*	7,5	6,5	*	7	104	6,5	36,3	99	93	92	99	101	99	6
N	SY Nomad	8	*	*	8,5	9	*	6,5	106	7	36,2	99	94	*	102	103	105	3
N	SY Dakini	7	*	*	8	8,5	*	6	102	7,5	36,1	99	93	92	103	100	103	4
	Farmueller	7,5	*	*	6,5	8	*	7	99	7	36,1	99	100	99	100	102	102	5
	Farmoritz	8	*	*	7	7,5	*	6	100	7,5	35,6	97	103	105	100	100	100	6
N	SY Feronia	7,5	*	*	7,5	6	*	7	98	7	35,4	97	93	*	100	102	102	3
N	Sudress	7,5	*	*	6,5	7	*	7,5	101	6,5	35,4	97	94	94	98	101	99	4
	SY Gordius	6	*	*	7	7	*	6,5	105	7	35,0	96	90	93	101	100	102	6
	EC Gisella	6,5	*	*	7	8	*	7	101	6,5	34,5	94	97	100	99	103	102	5
100=..resp. in cm, %, gr/kgds(2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/h										317	36,6		396	385	990	22,8	22,5	

SY Nomad PPO-CSAR 2022 SNIJMAIS DS-opbrengst - VEM/kg DS





SY Nomad VARMABEL - Resultaten België 2021

VARMABEL - Samenvatting Normaal Netwerk 2021

Voedermais : Halfvroege tot late variëteiten - Laag en Midden België

Plaatsen : Ath, Bossut, Boutersem, Hoogstraten, Merelbeke, Mignault, Moorslede en Mortroux.

Variëteiten	Aantal jaar in normaal netwerk	Droge stof opbrengst gehele plant (rel. waarde)	Droge stof gehalte gehele plant		Planten met Stengelrot (3 plaatsen) (%)	Planten met BB op stengel (6 plaatsen) (%)	Zetmeel- gehalte (rel. waarde)	Voederwaarden Verteerbaarheid v/d org. stof (rel. waarde)	VEM (rel. waarde)	Energetische opbrengst KVEM/ha (rel. waarde)
			(%)	(rel. w.)						
Halfvroege variëteiten										
SY NOMAD	2	101,3	34,8	100,4	1,6	1,5	105,3	104,8	103,6	105,0
P8333	5	105,3 *	36,6 *	105,8 *	4,2	10,1	96,8	99,7	99,6	105,0
SY AMFORA	Nieuw	102,8	34,1	98,5	1,9	6,7	102,4	103,4	102,0	104,8
SY DAKINI	2	98,1	34,5	99,7	4,1	1,4	99,4	107,5	105,7	103,7
RECORDER	Nieuw	102,6	34,7	100,1	3,3	2,8	91,7	100,3	100,1	102,7
ES ISLANDER	2	101,3	34,1	98,4	5,9	2,2	97,6	101,5	101,0	102,3
SY FERONIA	2	99,2	33,8	97,6	3,4	6,9	103,6	103,8	102,8	102,0
RGT MUXEAL	Nieuw	100,6	34,9	100,9	5,0	4,9	97,9	100,9	100,7	101,3
P8666	4	101,9	33,8	97,7	4,0	18,6	94,7	99,1	99,3	101,2
SY GLORIUS	3	101,7	35,0	101,2	0,0	7,9	93,3	99,4	99,5	101,2
HENLEY	Nieuw	100,3	33,6	97,1	1,2	2,8	102,7	100,9	100,8	101,1
ES DISCOVER	2	100,6	34,6	100,0	3,8	7,2	94,0	101,0	100,3	100,9
EC GISELLA	2	99,9	35,1	101,5	17,1	1,5	108,1	101,1	100,8	100,7
LG 31272	3	102,4	33,8	97,6	2,6	4,9	94,1	97,6	97,8	100,2
MASTODON	2	101,2	34,9	100,9	2,0	1,1	102,0	97,9	98,5	99,7
PRESTOL	2	100,6	35,1	101,3	1,2	2,8	97,0	98,3	98,5	99,1
DS1897B	Nieuw	100,1	34,7	100,3	9,6	4,7	99,5	98,6	98,6	98,7
DKC3414	Nieuw	98,2	35,3	102,1	6,6	1,5	106,1	100,5	100,2	98,4
SUMUMBA	Nieuw	97,8	34,0	98,2	8,7	1,9	102,9	99,7	100,2	98,0
DKC3418	Nieuw	98,8	36,9 *	106,6 *	6,2	3,4	105,3	99,5	99,1	98,0
AGRONDA	Nieuw	98,8	33,7	97,4	0,2	1,6	98,2	98,5	98,9	97,8
RGT MUNXTER	3	97,3	33,8	97,6	2,7	9,9	98,2	100,4	100,2	97,5
VALLAT	Nieuw	97,3	35,3	102,0	0,7	1,7	101,8	99,9	100,1	97,5
DKC3601	2	96,2	36,0	103,9	0,3	5,8	100,8	101,8	101,3	97,5
ES TRAVELER	Nieuw	98,7	35,8	103,4	8,3	2,3	101,7	98,1	98,3	97,1
ES MYFRIEND	Nieuw	96,7	33,7	97,4	3,8	2,3	102,4	100,6	100,2	96,8
ISIGNI CS	4	98,1	35,2	101,8	11,7	1,9	100,8	97,9	98,5	96,6
ALBIREO	Nieuw	95,4	33,6	96,9	9,8	7,1	100,3	99,7	100,0	95,4
P8240	Nieuw	98,6	35,4	102,3	10,9	6,4	92,5	94,4	95,7	94,3
Gemiddelde		23,5 (t/ha)	33,8 (%)	97,6	4,2 (%)	4,9 (%)	34,2 (%)	69,1 (%)	910 VEM	21394 KVEM/ha
Gemiddelde v/d standaardrassen = 10		23,4 (t/ha)	34,6 (%)	100,0	5,9 (%)	6,1 (%)	34,8 (%)	69,2 (%)	912 VEM	21323 KVEM/ha
Variatie coëfficiënt (%) / PPES (P=5 %)		3,6 / 4,8	3,4 / 1,5	3,4 / 4,4	-	-	-	-	-	-

100 = standaardrassen : Farmoritz, Isigni CS, P8333 en RGT Munxter.

VARMABEL Resultaten BELGIË 2020 & 2021

VARMABEL - Samenvatting Normaal Netwerk 2019 - 2020 - 2021

Voedermâis : Halfvroeege tot late variëteiten - Laag en Midden België

	Droge stof opbrengst gehele plant (rel. waarde)				DS gehalte gehele plant (rel. waarde)	VEM (rel. waarde)	Energetische opbrengst/ha (rel. waarde)
	2019	2020	2021	gemiddelde 3j	gemiddelde 3j	gemiddelde 3j	gemiddelde 3j
<u>Halfvroege variëteiten</u>							
Variëteiten 3 jaar in proef							
SY GLORIUS	105,5	101,8	100,2	102,5	102,0	100,1	102,5
P8333	95,5	102,4	103,8	100,6	106,3	99,8	100,4
P8666	98,5	99,6	100,3	99,5	101,4	100,0	99,5
LG 31272	101,0	98,5	100,9	100,2	102,2	98,9	99,1
RGT MUNXXTER	96,8	98,0	95,8	96,9	104,1	100,2	97,1
ISIGNI CS	97,2	97,9	96,6	97,2	104,8	99,5	96,7
Variëteiten 2 jaar in proef							
SY NOMAD		102,0	99,8	100,9	104,8	103,3	104,2
SY FERONIA		101,4	97,7	99,6	102,2	102,7	102,3
SY DAKINI		97,7	96,6	97,1	102,7	103,9	101,0
ES ISLANDER		98,1	99,7	98,9	103,6	101,0	99,9
MASTODON		103,3	99,7	101,5	102,2	98,3	99,8
DKC3601		100,4	94,8	97,6	105,6	101,9	99,4
EC GISELLA		96,8	98,4	97,6	102,9	101,3	98,9
PRESTOL		99,3	99,1	99,2	104,2	99,3	98,5
ES DISCOVER		96,0	99,1	97,5	103,7	100,3	97,8
Nieuwe variëteiten							
SY AMFORA			101,2	101,2	102,7	102,4	103,6
HENLEY			98,8	98,8	101,2	101,2	99,9
RGT MUXEAL			99,1	99,1	105,2	101,0	100,1
DKC3414			96,7	96,7	106,4	100,6	97,3
ES MYFRIEND			95,2	95,2	101,5	100,6	95,7
SUMUMBA			96,4	96,4	102,4	100,5	96,9
VALLAT			95,9	95,9	106,3	100,5	96,4
RECORDER			101,0	101,0	104,4	100,5	101,5
ALBIREO			94,0	94,0	101,0	100,3	94,3
DKC3418			97,3	97,3	111,1	99,5	96,9
AGRONDA			97,3	97,3	101,6	99,3	96,7
DS1897B			98,6	98,6	104,6	99,0	97,5
ES TRAVELER			97,2	97,2	107,8	98,7	96,0
P8240			97,1	97,1	106,7	96,0	93,3
Jaargemiddelde	19,4 (t/ha)	20,1 (t/ha)	23,5 (t/ha)				
Gem. v.d. 14 standaardr.	20,0 (t/ha)	20,5 (t/ha)	23,7 (t/ha)	23,7 (t/ha)	33,2 (%)	915 VEM	21686 KVM/ha
100 = standaardrassen = 14 gemeenschappelijke variëteiten van 3 jaar: Farmoritz, Isigni CS, Lacorna, LG 31272, LG 31276, LG 31280, LG 31293, Motivi CS, P8333, P8666, P8888, RGT Munxter, Sucorn (DS1710C) en SY Glorius.							

